

パンチ専用機 Punch Machine

大量の穴開けに適したパンチ専用マシンが、作業効率を高めます。

Punch Machine
MP2500iX

パンチディスクを換えるだけで、1台で3役の働き



品名	マルチ電動パンチ MP2500iX	電源	100V,50/60Hz
品番	GMP2500iX	消費電力	184W
価格	396,900円(378,000円)	パンチ	電動パンチ ※バインド形態により枚数は異なります。
サイズ	W458×D406×H216mm	製本サイズ	A4長辺サイズ
質量	23.3kg	JANコード	4995364111539

■パンチディスクセット

対応製本方式	プラスチックリング用	ツインループ用	ツインループ用
ディスク品番	GMODPB	GMODW3SQ	GMODW2SQ
価格	123,900円(118,000円)	123,900円(118,000円)	123,900円(118,000円)
パンチ能力	25枚	22枚	20枚
パンチピッチ	GBCピッチ	3:1角穴	2:1角穴
最大加工幅	A4長辺サイズ21穴	A4長辺サイズ	A4長辺サイズ
JANコード	4995364111065	4995364111034	4995364111058

Punch Machine
Magnapunch

最もパワフルな、どんなものにも対応できるパンチ力



品名	マグナパンチ	電源	AC100V,50/60Hz
品番	GMP1100	消費電力	644W
価格	551,250円(525,000円)	パンチ	電動パンチ ※バインド形態により枚数は異なります。
サイズ	W457×D482×H254mm	製本サイズ	A4長辺サイズ
質量	44.1kg	JANコード	4995364111492

■パンチディスクセット

対応製本方式	プラスチックリング用	ツインループ用	ツインループ用
ディスク品番	7707020	7703380	7703450
価格	144,900円(138,000円)	144,900円(138,000円)	144,900円(138,000円)
パンチ能力	30枚	25枚	25枚
パンチピッチ	GBCピッチ	3:1角穴	2:1角穴
最大加工幅	A4長辺サイズ21穴	A4長辺サイズ	A4長辺サイズ
JANコード	4995364181525	4995364111416	4995364181563

※最大加工厚の用紙枚数は、坪量64g/m²のコピー用紙を使用した数値になります。

Acco Brandsの電化製品は「S(セーフティ)マーク」を取得しています。(一部製品は除く)

電気用品安全法(PSE)に基づいた検査に加え、さらに第三者認証機関による安全性に関する厳しい検査も受け、「Sマーク」を取得しています。



商品を安全にお使いいただくために

●ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

●製品の仕様およびデザインは改良等のため、予告なく変更する場合があります。●サイズはすべて外形寸法です。幅(W)×奥行(D)×高さ(H) ●ご注文の際は商品名または、商品番号でお問い合わせください。●必ず100V電源でご使用ください。

■お求めは技術と信用のある当店へ。



アコ・ブランド・ジャパン株式会社

(旧 日本ジー・ビー・シー株式会社)

www.accobrand.co.jp

本 社 〒164-8721 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー14F

(03) 5351-1810

名古屋 (052) 586-2141

大 阪 (06) 6229-3341

福 岡 (092) 483-0005

BD1201



2012 Binding Machines and Supplies

製本機総合カタログ



www.accobrand.co.jp

使用用途

学習教材

論文

文集

プレゼン
テーション資料

各種マニュアル

カレンダー


メニュー表

決算報告書

調査報告書

フォトブック

見積書




サーマバインド

Therm-A-Bind

糊付き専用カバーで書類を綴じる、サーマバインド(熱製本)

書類の背に糊付けして綴じる、日本で最もポピュラーな製本スタイル。
専用カバーにあらかじめ糊が付いているので、ドキュメントを挟んで
製本機にかけるだけで簡単にできます。

P. 3 - 4




プラスチックリングバインド

Plasticring Bind

プラスチック製のリング状綴じ具で製本する、プラスチックリングバインド

ビジネスで最も使用されている汎用性の高い製本スタイル。製本後にも、
ドキュメントの追加や差し替えが自由に行えます。また、ページ送りがスムーズで、
180度の開閉も無理なくできます。

P. 5 - 6




ツインループバインド

Twin Loop Bind

専用のワイヤーリング綴じ具で製本する、ツインループバインド

ドキュメントを360度開閉できる製本スタイル。
すっきりとした開きで、ページを見開いたまま置くことが可能です。
豊富なカラーリングを使い分けて、さまざまな印象を演出することもできます。

P. 7 - 8




シュアバインド

Sure Bind

専用綴じ具で串刺し状にしっかりと書類を綴じる、シュアバインド

専用の留め具で、串刺し状にドキュメントを製本するスタイル。
製本後の偽造や改ざんを防止したい重要書類や、大量の書類をしっかりと製本したいときに最適。
保管場所も最小限で済みます。

P. 9




メタルバインド

Metal Bind

メタル製留め具で挟み込んで製本する、メタルバインド

専用のカバーとチャンネルで挟み込んで綴じるユニークな製本スタイル。
パンチなどでドキュメントを直接加工をしないため、後で解体して再生することも可能です。
高級感を持たせたり貴重なドキュメントを製本したいときに最適です。

P. 10



サーマバインド

Therm-A-Bind

50T

Therm-A-Bind

軽量、小型で持ち運びもラクラク
誰でも簡単に
使えるエントリーモデル



学習教材

論文


文集

品名	サーマバインド 50T	消費電力	55W
品番	GTT0050	最大加工幅	315mmまで(A4長辺サイズ)
価格	10,290円(9,800円)	最大加工厚	背幅24mm厚まで コピー用紙最大250枚程度
サイズ	W380×D175×H185mm	製本時間	背幅12mm厚：約35秒／背幅24mm厚：約45秒
質量	1.53kg	JANコード	4995364111126
電源	AC100V, 50/60Hz		

500T

Therm-A-Bind

確実に糊付けするバイブレーション機能
サーマバインドをもっと美しく



バイブレーション機能
振動の力でしっかり
確実に糊付けします。




バインディングスロット
製本ごとに自動で開閉。
安定的な製本を可能にします。



品名	サーマバインド 500T	消費電力	650W
品番	GTT0500	最大加工幅	390mmまで
価格	71,400円(68,000円)	最大加工厚	背幅40mm厚まで コピー用紙最大400枚程度
サイズ	W485×D225×H200mm	製本時間	背幅6mm厚：約50秒／背幅15mm厚：約85秒／背幅40mm厚：約105秒
質量	5.0kg	JANコード	4995364111133
電源	AC100V, 50/60Hz		

専用カバーに付着している糊をマシンの熱で溶かし、書類に浸透させ、冷やして再凝固させることにより強力な製本が可能。



サーマバインド製本機の使い方(サーマバインド500Tの場合)



書類の厚み(背幅)に応じた製本選択モードを選びます。



書類を専用カバーにセット。カバーごとスロットに入れて、製本開始。



製本完了後にクーリングラックへ入れ、糊が固まるのを待つてできあがりです。




糊付き専用製本カバー

熱製本用カバー

書類の背を糊付けする特殊接着剤が、あらかじめ塗られた専用カバー。背幅0～12mmまで、用紙の厚さに合わせて選べます。

- サイズ：A4
- カラー：アイボリー、ブルー



プラスチックリングバインド

Plasticring Bind
U-ONE

手軽に使える 小型、軽量なエントリーモデル



品名	ドキュバインドユー・ワン
品番	GDBU001
価格	26,040円(24,800円)
サイズ	W370 × D330 × H80mm
質量	6.5kg
電源	—
消費電力	—
パンチ	手動パンチ／12枚
バインド	手動バインド
製本サイズ	A4長辺サイズ
最大製本厚	28mmまで コピー用紙最大240枚程度
JANコード	4995364111638

Plasticring Bind
P400

フットペダルで電動パンチ 作業効率を考えた機能が充実



品名	ドキュバインドP400
品番	GDBP400
価格	207,900円(198,000円)
サイズ	W457 × D406 × H216mm
質量	16.8kg
電源	AC100V, 50/60Hz
消費電力	300W
パンチ	電動パンチ／21枚 奥行調整可(2段階)
バインド	手動バインド
製本サイズ	A4 / B5 / レターサイズ
最大製本厚	50mmまで コピー用紙最大410枚程度
JANコード	4995364111287

便利なフットペダル付.....

プレゼン
テーション資料

各種マニュアル

大型書類の製本も可能 ヘビーユースモデル

フットペダルや大容量チップトレイはヘビーユースの期待に応えることができます

品名	コームバインドC800pro
品番	GCBC800
価格	330,750円(315,000円)
サイズ	W420 × D385 × H330mm
質量	22.0kg
電源	AC100V, 50/60Hz
消費電力	200W
パンチ	電動パンチ／24枚
バインド	手動バインド
製本サイズ	A4長辺サイズ
最大製本厚	50mmまで コピー用紙最大410枚程度
JANコード	4995364111652



大容量のチップトレイ
パンチの際に出る紙くず(チップ)を
溜めるトレイが、広く深めにつくられています。



便利なフットペダル付

Plasticring Bind
C800pro

Plasticring Bind
16DB


プラスチックリング製本の綴じ専用機



プラスチック
リングバインド
綴じ専用機

品名	プラスチックリングバインド綴じ専用機16DB
品番	GP16DB
価格	186,900円(178,000円)
サイズ	W510 × D330 × H140mm
質量	7.7kg
バインド	手動バインド
製本サイズ	～420mm
最大製本厚	50mmまで コピー用紙最大410枚程度
JANコード	4995364111102

マシンでリングの開閉が
何度でもできるので
差し替えも容易に行えます。




プラスチックリングバインド製本機の使い方(コームバインドC800proの場合)



書類を揃えて挿入口にセットし、
パンチ(穴開け)します。



綴じ具のプラスチックリングをセットし、
ハンドルを手前に倒して綴じ具を開き
ます。パンチした書類をセットします。




ハンドルを起こし、綴じ具を戻し
たらできあがりです。

プラスチックリングバインド専用綴じ具&表裏カバー



プラスチックリング綴じ具
内径6mm(コピー用紙25枚まで対応)
から50mm(コピー用紙410枚程度まで
対応)まで豊富にラインナップ。書類の
厚さに応じてお選びいただけます。


- サイズ：A4 20穴 内径6mm～50mm
- カラー：内径6～16mmタイプ ホワイト、ブラック、ブルー／内径19～50mmタイプ ホワイト、ブラック



ストックカバー(表裏カバー)
幅広いカラーバリエーションをご用意。
ツインループバインドにもどうぞ。

- サイズ：A4、レター(窓なし)
- カラー：うすき、わかくさ、みず、すいぼく、白、マリン、ホワイト、ブルー、クリア、フロスト(半透明)

※その他、PPホルダー・インデックスもご用意
しております。



Twin Loop Bind
ツインループバインド

S310
Twin Loop Bind

ダブルハンドル仕様
使いやすさを追求した
エントリーモデル




品名	ツインループバインドS310
品番	GS310
価格	105,000円(100,000円)
サイズ	W405 × D400 × H250mm
質量	18.6kg
電源	—
消費電力	—
パンチ	手動パンチ/20枚
バインド	手動バインド
製本サイズ	A4長辺サイズ
最大製本厚	14mmまで コピー用紙最大110枚程度
JANコード	4995364230087

カレンダー

メニュー表

ワイヤーをマシンで綴じて
しっかり固定。工夫次第で
使い方が広がります。



ツインループバインド製本機の使い方 (ツインループバインドW25Eの場合)



書類を揃えて挿入口にセット。
ボタンを押してパンチ(穴開け)
します。



専用のツインループワイヤーを
書類にセットし、ハンドルを手前に
倒して綴じます。



ハンドルを立てて書類を抜けば
できあがりです。

E-Karo40
Twin Loop Bind

電動パンチ仕様
堅牢仕様のヘビーユース向け



品名	ツインループバインドE-Karo 40
品番	GTLEKARO
価格	346,500円(330,000円)
サイズ	W420 × D385 × H260mm
質量	26.0kg
電源	100V,50/60Hz
消費電力	200W
パンチ	電動パンチ/20枚
バインド	手動バインド
製本サイズ	A4長辺サイズ
最大製本厚	14mmまで コピー用紙最大110枚程度
JANコード	4995364111799

TL2900
Twin Loop Bind


綴じ専用機
電動式なので、素早くかつ大量に製本



ツインループ
バインド
綴じ専用機


品名	ツインループバインドTL2900
品番	GMTL2900
価格	438,900円(418,000円)
サイズ	W458 × D331 × H292mm
質量	23.0kg
電源	100V,50/60Hz
消費電力	403W
パンチ	—
バインド	電動バインド
製本サイズ	A4長辺サイズ
最大製本厚	6~14mm(3:1ピッチ)/16~32mm(2:1ピッチ)
JANコード	4995364111522

ツインループバインド専用綴じ具&表裏カバー



ツインループワイヤー
コピー用紙25枚~110枚程度まで
厚さに応じて幅広くご用意しました。


- サイズ : A4
- カラー : 白、青、シルバー、黒



ストックカバー(表裏カバー)
幅広いカラーバリエーションをご用意。
プラスチックリングバインドにもどうぞ。

- サイズ : A4、レター(窓なし)
- カラー : うすき、わかくさ、みず、すいぼく、
白、マリン、ホワイト、ブルー、クリア、
フロスト(半透明)

※その他、PPホルダー・インデックスもご用意
しております。



シュアバインド

Sure Bind

Sure Bind
SB500

パンチ機と製本機をセパレート 分けて使えるエントリーモデル



品名	シュアバインドSB500
品番	GSB500
価格	102,900円(98,000円)
サイズ	パンチ機 W500×D225×H103mm 製本機 W500×D190×H103mm
質量	パンチ機 2.7kg 製本機 4.6kg
電源	100V,50-60Hz
消費電力	160W
パンチ	マニュアル式/25枚
バインド	約10秒
製本サイズ	297mm(A4長辺)
最大製本厚	～25mm コピー用紙最大200枚程度 ※25mmバインドストリップ使用時
JANコード	4995364111737

分厚い書類もパンチが可能 パワフルタイプ

品名	SUREBIND SYSTEM 1
品番	GSB1000
価格	176,400円(168,000円)
サイズ	W559×D406×H178mm
質量	12.7kg
電源	100V,50-60Hz
消費電力	360W
パンチ	マニュアル式/30枚
バインド	約10秒
製本サイズ	297mm(A4長辺)
最大製本厚	～25mm コピー用紙最大200枚程度 ※25mmバインドストリップ使用時
JANコード	4995364111201



Sure Bind
SB1000

最大50mm厚まで製本が可能 電動パンチのハイエンドタイプ




品名	SUREBIND SYSTEM 2
品番	GSB2000
価格	294,000円(280,000円)
サイズ	W597×D457×H274mm
質量	20.9kg
電源	100V,50-60Hz
消費電力	460W
パンチ	電動式/25枚
バインド	約15秒
製本サイズ	297mm(A4長辺)
最大製本厚	～50mm コピー用紙最大450枚程度 ※50mmバインドストリップ使用時
JANコード	4995364111218

調査報告書

決算報告書

バインドストリップで書類を串刺し。
あまった部分はキレイにヒートカット。
だから、きれいな製本が実現します。



シュアバインド製本機の使い方 (SUREBIND SYSTEM2の場合)




書類を揃えて挿入口にセットし、パンチ(穴開け)します。



書類にバインディングストリップを差し込み、バーを降ろします。ストリップが串刺しして固定します。



バインドボタンを押すとストリップピンがヒートカットされてできあがりです。



メタルバインド


Metal Bind

Metal Bind
MB150


専用綴じ具でしっかり製本 高級感ある仕上がりに



品名	メタルバインドMB150	バインド	手動バインド
品番	GMB150	製本サイズ	A4(297mm)サイズ
価格	102,900円(98,000円)	製本時間	13mmまで コピー用紙最大120枚程度
サイズ	W420×D270×H260mm	JANコード	4995364111775
質量	15.0kg		



チャンネル(綴じ具)によって製本された書類が脱落しない構造になっています。



マシンの内部構造は、専用チャンネル(綴じ具)にきちんとフィットするように設計されています。

メタルバインド製本機の使い方



製本したい書類を揃えて専用のカバーで挟み、専用のチャンネルにセット。



ハンドルを手で押さえながらバインドアームを降ろせばできあがり。

デバインド

付属のデバインドウェッジを使えば、一度製本されたものを解除・分解することも簡単です。ハンドルを左右に動かすことによってチャンネルが開き、元の書類を取り出せます。

シュアバインド専用綴じ具&表裏カバー



バインドストリップ
(プラスチック製専用綴じ具)
25mmから75mmまで、書類の厚さに応じて3タイプをご用意しました。

- サイズ：A4、B5、レター
- カラー：白、黒、青



SBカバー
(シュアバインド専用表裏カバー)
ベーシックなカラーが使いやすいシュアバインド専用の製本カバーです。

- サイズ：A4、B5、レター
- カラー：白、黒、青、クリア

専用カバー&チャンネル



メタルバインドカバー
(オモテ表紙・ウラ表紙1組)
チャンネル(綴じ具)で閉めるペロを設けた特殊加工が施されています。

- 種類：ムンディアルカバー(レザータッチ加工)
- サイズ：A4(縦・横) ■ カラー：黒



チャンネル(綴じ具)
製本された後、中の書類がずれたり、動いたりしないようチャンネル内にストッパーが付いています。

- 種類：ムンディアルチャンネル
- サイズ：A4 縦・横(5mm/7mm/10mm/13mm)
- カラー：黒